



KLUB SPORTOWY

„POLONIA”

ŁAZISKA GÓRNE

Sekretariat: ul. Staszica 31b 43-173 Łaziska Górne tel./ fax (32) 3229353 mail: polonialaziska@onet.pl

Stadion Miejski: ul. Sportowa 3 tel. (32) 322161666

Konto: MBS Mikołów nr 44 8436 0003 0000 0000 0387 0001

SEKCJE

- PIŁKA NOŻNA
- KRĘGLARSTWO
- SIATKÓWKA

Łaziska Górne, dnia 05.08.2016r.

L.dz.45/VIII/16

Do wiadomości oferentów
biorących udział w postępowaniu
przetargowym nr 2/2016

Odpowiedź na przesłane kurierem zapytanie w dniu 04.08.2016r. do przetargu nr 157377-2016 następującej treści:

Pytania do zakresu przedmiotu zamówienia w punktach:

Punkt 1:

- a) Jaka ma być konstrukcja podbudowy torów. Prosimy o podanie szczegółowego opisu materiałów, które mają być użyte do jej wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcja podbudowy torów ma być wykonana z drewna litego, spełniającego wymogi norm sportowych.

- b) Czy do podbudowy samej nawierzchni torów ma być użyta płyta wiórowa o wysokiej klasie jakościowej min: V100 jaką się stosuje do budowy kręgielni, czy można użyć dowolnego materiału o niskiej jakości? Jeśli tak to proszę podać jaki to ma być materiał.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do podbudowy samej nawierzchni torów ma być użyta płyta wiórowa o wysokiej klasie jakościowej min. V100.

- c) Czy nawierzchnia torów kolor „niebieski” musi spełniać normy WNBA do rozgrywania zawodów i posiadać stosowne zaświadczenie, czy można użyć materiału dowolnego, który nie jest przeznaczony do wykonania nawierzchni sportowej i nie spełnia norm do zawodów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia torów musi być koloru „niebieskiego” i spełniać normy WNBA na co należy przedłożyć stosowne zaświadczenie.

Punkt 2:

- a) Czy szachownice muszą spełniać normy sportowe WNBA i być wykonane z materiałów wg przepisów sportowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szachownice muszą spełniać normy sportowe WNBA i być wykonane z materiałów wg przepisów sportowych.

Punkt 3:

- a) Propozycja zabudowania rynien zerowych wykładziną jest rozwiązaniem przestarzałym i od 5 lat nie stosowanym. Czy można zastosować rozwiązanie standardowe – rynny z PCV?

Wychowujemy przez sport

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zachowania rozwiązań standardowych tj. rynien z PCV.

Punkt 4:

- a) Proszę o podanie szczegółowego zestawienia materiałowego z jakiego mają być wykonane ścianki uderzeniowe. Czy to ma być rozwiązanie standardowe: sklejka o grubości min. 25 mm + naklejona wykładzina uderzeniowa wg norm sportowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wykonania ścianek uderzeniowych zamawiający przewiduje rozwiązanie standardowe tj. sklejka o grubości min. 25 mm z naklejoną wykładziną uderzeniową wg norm sportowych.

Punkt 5:

- a) Proszę o podanie szczegółowego rozwiązania materiałowego tapicerki odbojowej.

Odpowiedź zamawiającego:

Tapicerka odbojowa powinna spełniać wymaganie norm sportowych.

Punkt 6:

- a) Proszę podać szczegółowe rozwiązanie zabudowy wychwyty kul. Czy to ma być rozwiązanie standardowe tzn.: mata gumowa o grubości min 25 mm na szerokości toru oraz wysokości min 80 cm, wzmacniana, zawieszona na metalowych ramach dla swojej trwałości.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zabudowy uchwytu kul opisane powyżej lub inne spełniające wymagania norm sportowych.

Punkt 8:

- a) Czy maty rozbiegowe mają być ryflowane czy gładkie?

Odpowiedź zamawiającego:

Maty rozbiegowe mają być gładkie spełniające wymogi norm sportowych.

Punkt 9:

- a) Proszę o podanie szczegółowego zestawienia materiałowego wykonania podbudowy mat rozbiegowych. Czy to mają być płyty min V100 czy dowolny produkt nawet niskiej jakości?

Odpowiedź zamawiającego:

Podbudowy mat rozbiegowych mają być wykonane z płyt min. V100.

Punkt 10:

- a) Czy zabudowanie desek nasadzania kuli ma być wykonane z materiałów wg norm WNBA oraz w wymiarach określonych przepisami sportowymi?

Odpowiedź zamawiającego:

Deski nasadzania kul mają być wykonane z materiałów wg norm WNBA o wymiarach określonych przepisami sportowymi.

- b) Czy deska nasadzania musi być wykonana z jednolitego materiału (nie łączonego) dla zachowania swojej stabilności i jakości?

Odpowiedź zamawiającego:

Deska nasadzania kul ma być wykonana z jednolitego materiału (nie łączonego).

Punkt 14:

- a) Czy automaty kręglarskie muszą posiadać znak CE oraz znak bezpieczeństwa jednego z krajów Unii Europejskiej, ponieważ nie ma producenta polskiego a w Polsce takie urządzenia wg przepisów muszą posiadać znak CE oraz Znak Bezpieczeństwa, gdyż zasilane są napięciem powyżej 380-400V i obsługiwane są ręcznie przez pracowników kręgielni.

Odpowiedź zamawiającego:

Automaty kręglarskie muszą posiadać znak CE oraz posiadać znak bezpieczeństwa kraju, z którego pochodzą.

- b) Czy automaty kręglarskie powinny być ustawione standardowo na ramach metalowych dla swojej stabilności oraz zachowania dużej wytrzymałości ?

Odpowiedź zamawiającego:

Automaty kręglarskie powinny być ustawione standardowo na ramach metalowych.

- c) Czy automaty kręglarskie muszą posiadać system samo-rozplątywania linek, po ich zapętleniu?

Odpowiedź zamawiającego:

Automaty kręglarskie muszą posiadać system samo-rozplątywania linek, po ich zapętleniu.

Punkt 15:

- a) Proszę o podanie konkretnej ilości kul do gry o średnicy 160 mm. Czy kule powinny mieć certyfikat do gry sportowej?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający oczekuje dostarczenia 12 kul o średnicy 160 mm z certyfikatem do prowadzenia gry sportowej.

CZŁONEK ZARZĄDU
KS „Polonia” Łaziska Górne

Mariusz Respondek

PREZES
KS „Polonia” Łaziska Górne

Janusz MAJSNER